

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ24.В.01633
(номер сертификата соответствия)

ТР 0669348
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «К-ФЛЕКС».

(наименование и место-нахождение заявителя) Адрес: 143560, Московская область, Истринский р-н, с/о Новопетровский, пос. Румянцево.
ОГРН: 1045003064303. Телефон (495) 589-23-40, факс (495) 589-23-40.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «К-ФЛЕКС».

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Адрес: 143560, Москва область, Истринский р-н, с/о Новопетровский, пос. Румянцево.
ОГРН: 1045003064303. Телефон (495) 589-23-40, факс (495) 589-23-40.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) "СтройПОЖТЕСТ" АНО "ЮРЦЭПБС". Адрес: ул.Станиславского, д.110Б, г.Ростов-на-Дону, 344002. Тел./факс: (863) 2406598, 2214039. ОГРН: 1106100000049. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ24 выдан 25.08.2010 МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Материал теплоизоляционный марки K-FLEX IGO в виде трубок, листов, лент толщиной от 3 до 50мм.

ТУ 5768-001-75218277-13. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 6800

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ); см. приложение на бланке № 0544348

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №ТР0535-ВМ/14 от 25.08.2014г. ИЛ АНО "ЮРЦЭПБС", рег. № ТРПБ.RU.ИН23 от 25.08.2010г.
Акт о результатах анализа состояния производства №365-ПБ от 05.08.2014г. Орган по сертификации «СтройПОЖТЕСТ» АНО «ЮРЦЭПБС», аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ24 от 25.08.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

ТУ 5768-001-75218277-13.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.08.2014 по 25.08.2017



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

О.Е. Карпова

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

К.Н.Безуглова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ24.В.01633

(обязательная сертификация)

ТР

0544348

(учетный номер бланка)

Код ОК005 (ОКП) Код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели продукции	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
57 6800	Материал теплоизоляционный марки K-FLEX IGO в виде трубок, листов, лент толщиной от 3 до 50мм. ТУ 5768-001-75218277-13.	Группа горючести - Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости - В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; коэффициент дымообразования - Д3 (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18), показатель токсичности Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20). Класс пожарной опасности материала КМ 3.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

О.Е. Карпова

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

К.Н.Безуглова