

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ06.В.00603  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0646214  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**  
(наименование и место-нахождение заявителя)  
981-11-50.  
ООО "Термафлекс Изоляция +". Адрес: 141102, Московская обл., г. Щелково, Пролетарский пр-т, д. 10. ОГРН: 1045010200465. Телефон (495) 981-11-50, факс (495) 981-11-50.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**  
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)  
ООО "Термафлекс Изоляция +". Адрес: 141100, Московская обл., г. Щелково, Фряновское ш., д. 78. Телефон (495) 933-26-01(02), факс (495) 933-26-01(02).

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
(наименование и место-нахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)  
1105018003936. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2010г. Департаментом надзорной деятельности МЧС России.  
ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость". 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д.6, тел. (495) 709-32-83, факс (495) 709-32-84. ОГРН: 1105018003936.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**  
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)  
"ThermaSmart Pro" (толщины изоляции: 6, 9, 13 мм), выпускаемые по ТУ 5768-004-70446861-2011. Серийный выпуск.  
Трубы теплоизоляционные "THERMAFLEX" на основе вспененной композиции полиолефинов, марки: "ThermaSmart Cool" (толщины изоляции: 6, 9, 13 мм),

код ОК 005 (ОКП)  
57 6860

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**  
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)  
В1 - для марки "ThermaSmart Cool", В2 - для марки "ThermaSmart Pro"; группа дымообразующей способности - ДЗ (ГОСТ 12.1.044-89\*); группа токсичности продуктов горения - Т3 (ГОСТ 12.1.044-89\*);  
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ).  
Группа горючести - Г1 (ГОСТ 30244-94); группа воспламеняемости (ГОСТ 30402-96):

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**  
"Огнестойкость", аттестат рег. № ТРПБ.RU.ИН27 от 07.10.2010 г.; акт о результатах анализа состояния производства № 0462 стр/см/оп от 04.04.2011 г. ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость".  
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2010 г.  
Протоколы испытаний № 55 с/см-2011 от 29.09.2011 г. и № 56 с/см-2011 от 30.09.2011 г. ИЦ "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 17.10.2011 по 16.10.2014



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

Н. В. Ковыршина

Л. Н. Сазонова